

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1

Durchgesehene Ausgabe Nr : 1

Datum : 13 / 3 / 2007

Ersetzt : 0 / 0 / 0

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS

M042

Erzeuger

MUYLLE FACON NV/SA
Industriezone Abele
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem Belgie-Belgique
Tel. : 0032 51 30 80 54
Fax. : 0032 51 30 99 78

1. IDENTIFIKATION DES STOFFES, DER ZUBEREITUNG UND DER FIRMA / BETRIEB

Produktidentifikation : RUBIO MONOCOAT OIL PLUS
Art des Produkts : Naturwachsöl für Holz.
Gebrauch : Gewerblichen Verwender. Do it yourself. Siehe technisches Datenblatt für weitere Informationen.
Notrufnummer : Belgien : 0032 70 245 245
Deutschland : 0049 30 4505 53915
Österreich : 0043 1 40 6 4343

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ÜBER DIE BESTANDTEILE

Flüchtige organische Verbindungen (2004/42/EG, 1999/13/EG) : 0 g/l.

Dieses Produkt wird als nicht gefährlich angesehen, enthält aber gefährliche Bestandteile (Richtlinie 1999/45/EG).

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung
Aliphatische Kohlenwasserstoffe dearomatisiert ; Destillate	< 10 %	CONFIDENTIAL	----	----	Xn; R65 R66

3. GEFAHRENIDENTIFIKATION

Risikosätze : Keine.
Primärkontaktstelle : Einatmung.
Symptome bei der Verwendung : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen einstellen.
- Einatmen : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen dar.
- Hautkontakt : Wiederholter oder länger andauerender Hautkontakt kann Reizungen verursachen.
- Augenkontakt : Könnte Kontakt mit den Augen Reizungen verursachen.
- Verschlucken : Bauchschmerzen, Übelkeit.
Notiz : Dieses Produkt wird als nicht gefährlich angesehen, enthält aber gefährliche Bestandteile (Richtlinie 1999/45/EG).

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten.
- Hautkontakt : Haut mit milder Seife/Wasser waschen.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen wenn Reizungen einstellen.
- Verschlucken : KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Prävention
Löschmittel : Trockene Chemikalie. Schaum. Kohlendioxid.
Spezielle Risiken : Unvollständige Verbrennung erzeugt toxisches Kohlenmonoxyd, Kohlendioxyd und andere toxische Gase.
Brand- und Explosionsschutz : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten.

MUYLLE FACON NV/SA

Industriezone Abele Ambachtenstraat 58 8870 Izegem Belgie-Belgique
Tel. : 0032 51 30 80 54 - Fax. : 0032 51 30 99 78

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 2
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 1
		Datum : 13 / 3 / 2007
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
RUBIO MONOCOAT OIL PLUS		M042

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG (Fortsetzung)

Besondere Verfahren. : Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

Reinigungsmethoden : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Geeignete Entsorgungsbehälter verwenden.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorzichtsmassnamen für Handhabung und Lagerung : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen.

Lagerung : In fest geschlossenen, richtig belüfteten Behältern, nicht in der Nähe von Wärme, Funken, offener Flamme. Vor Gefrieren schützen.

Handhabung : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Persönliche Schutzmaßnahmen

- **Atemschutz** : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.
- **Händeschutz** : Falls wiederholter oder länger andauernder kontakt, handschuhe tragen.
- **Augenschutz** : Ein Augenschutz sollte nur notwendig sein, wo Flüssigkeiten verspritzt oder gespritzt werden könnten.
- **Verschlucken** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physischer Zustand bei 20 °C : Flüssig.

Geruch : Naturöle.

Siedepunkt [°C] : 257 °C

Dichte [kg/m³] : 0,90 - 0,95

Dampfdruck [20°C] : 0,04 hPa

Flammpunkt [°C] : 102 °C

Flüchtige organische Verbindungen : 0 g/l (2004/42/CE, 1999/13/CE)

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Zu vermeidende Bedingungen : Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).
Zu vermeidende Stoffe : Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
Gefährliche Zersetzungsprodukte : Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

MUYLLE FACON NV/SA

Industriezone Abele Ambachtenstraat 58 8870 Izegem Belgie-Belgique
Tel. : 0032 51 30 80 54 - Fax. : 0032 51 30 99 78

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 1
		Datum : 13 / 3 / 2007
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
RUBIO MONOCOAT OIL PLUS		M042

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Information über Toxizität : Dieses Produkt wird als nicht gefährlich angesehen, enthält aber gefährliche Bestandteile (Richtlinie 1999/45/EG).

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Informationen über ökologische Auswirkungen : Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemein : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID : Nicht anwendbar.
- GGVS/IMO-IMDG code : Nicht anwendbar.
- ICAO/IATA-DGR : Nicht anwendbar.

15. VORSCHRIFTEN

Symbol(e) : Keine.
R-Sätze : Keine.
S-Sätze : S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere Angaben : Spezifikationen und technische Auskünfte über das Produkt können bei Ihrem Lieferanten eingeholt werden.
Nicht von der Klassif. des Produktes betroffene R-Sätze : R65 : Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Richtlinie 91/155/EWG geändert durch die Richtlinie 93/112/EG und Richtlinie 2001/58/EG der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

MUYLLE FACON NV/SA

Industriezone Abele Ambachtenstraat 58 8870 Izegem Belgie-Belgique
Tel. : 0032 51 30 80 54 - Fax. : 0032 51 30 99 78